

Epson EB-1940W



FICHE TECHNIQUE



Un appareil polyvalent pour une projection abordable, lumineuse et compacte

Idéal pour un usage commercial ou éducatif, l'EB-1940W combine une excellente qualité d'image à de nombreuses autres fonctions, le tout à un prix très abordable.

Pratique

L'Epson EB-1940W est un projecteur compact et portable qui offre une excellente qualité d'image et des fonctions intéressantes à un prix très abordable. Idéal pour les activités commerciales ou éducatives, il s'installe facilement en salle de réunion et peut être utilisé à partir d'un ordinateur portable.

Une image de haute qualité

Utilisant la technologie 3LCD d'Epson qui garantit la netteté des images projetées, l'EB-1940W produit des images vives aux couleurs naturelles, grâce à sa puissance lumineuse et sa luminosité couleur élevées, même en plein jour.

Connectivité

L'EB-1940W dispose d'un connecteur DisplayPort permettant d'afficher en toute simplicité des contenus audio et vidéo haute définition.

Une productivité améliorée

La productivité peut être considérablement améliorée grâce aux nombreuses fonctions disponibles sur l'EB-1940W, comme Quick Corner.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute Luminosité**
Puissance lumineuse et CLO de 4200 lumens
- **Pratique**
Peut-être installé ou utilisé en mode portable
- **Horloge / Agenda**
Fonction de programmation à l'avance du projecteur
- **Sans PC / diaporama**
Lecture de PDF directement depuis une clé USB
-



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------|--|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 0,59 pouce avec MLA (D7) |

IMAGE

| | |
|------------------------|--|
| Sortie lumière couleur | 4.200 lumen-2.910 lumen (économie) |
| Sortie lumière blanche | 4.200 lumen - 2.910 lumen (économie) |
| Résolution | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Rapport de contraste | 3.000 : 1 |
| Lampe | 245 W, 2.500 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique) |
| Correction Keystone | Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$ |

OBJECTIF

| | |
|--|-------------------------|
| Relation de projection | 1,38 - 2,24:1 |
| Zoom | Manuel, Factor: 1 - 1,6 |
| Taille de projection | 29 pouces - 280 pouces |
| Distance de projection « grand angle » | 0,8 a - 8,4 a |
| Distance de projection « téléobjectif » | 1,4 a - 13,9 a |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,51 - 1,99 |
| Distance focale | 18.000 mm - 29.000 mm |
| Focale | Manuel |
| Offset | 10 : 1 |

CONNECTIVITÉ

| | |
|--------------------------|--|
| Fonction d'affichage USB | 3 en 1 : Image / souris / son |
| Connexions | USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, RS-232C, Entrée HDMI, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), 10Base-T, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, DisplayPort |

FONCTIONS AVANCÉES

| | |
|------------------|--|
| Sécurité | Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe |
| Caractéristiques | A/V Mute Slide, Sélection d'entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Figurer l'image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Administration du réseau, Sans PC, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé) |
| Modes de couleur | Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, Théâtre, Tableau blanc, DICOM SIM |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|---|
| Consommation d'énergie | 337 W, 250 W (économie), 0,44 W (en veille) |
| Dimensions du produit | 377 x 271 x 108 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 3,7 kg |
| Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A) |
| Logiciels inclus | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter |
| Haut-parleur | 10 W |

AUTRE

| | |
|----------|--|
| Garantie | 36 Mois retour atelier ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Extension de garantie optionnelle disponible |
|----------|--|

Epson EB-1940W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble d'ordinateur
- Câble électrique
- Logiciel (CD)
- Instructions d'utilisation
- Mode d'emploi (CD)
- Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION

- Filtre à poussière - ELPAP41
V13H134A41
- Lampe - ELPLP75
V13H010L75
- Sacoche de transport - ELPKS65
V12H001K65
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14

Epson EB-1940W

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H474040 |
| Code-barres | 8715946512549 |
| Dimensions de l'emballage individuel | 762 x 432 x 324 mm |
| Poids du carton | 12,9 Kg |
| Pièce | 1 Unités |
| Pays d'origine | Chine |
| Taille de palette | 40 Pièces |



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]